

Bogni 17 B

Vass4R12s141-145



Collection Vassal-Montpellier


1154Mtp1

*Handwritten notes:*  
R12s141-145  
17 B. Bogni  
~~17 B. Bogni~~  
17 B. Bogni  
17 B. Bogni


5.21.51


17 Bogni













Désignation : 17 B Boqui

Clos 5 Planche 21 côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 4 17 8 59

Charge :

P=0

S. 1 1

+1

2 0

3 2

4 2

5 0

17 B Boqui

Désignation

Clos 5 Planche 21 côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=0

S. 1 1

2 0

3 0

4 0

5 0

Désignation 17 B Boqui

Clos 5 Planche 21 côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

Po

S. 1 7

+2

2 1

3 7

4 3

5 3

Désignation : 17 B Boqui

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 21 81 J. le 7-8-62.

Date de maturité : 3-9-62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 6 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 13

avec pépins - ~~pyrene~~

s 4 4

jus : inc. - ~~caloré~~

s 5 8



Année 1959

17. B. Bogni

N° 66.5

Pl 21 S 1

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19.3	23.3	26.3				
1	5	2	2	2	2	.	.	.	.
2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	1	2	2	4	.	.	.	.
4	6	4	4	4	4	.	.	.	.
5	6	2	3	3	3	.	.	.	.

faible

De 26-3-59

(+10)

Année : 1960

N° 66.5 Pl 21 S 1

Planche 17 B. Bogni

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	11.3	14/3					
1	5	0	1	3 x					
2	4	0	0	3 x					
3	4	1	1	2 x					
4	5	0	0	2					
5	4	0	0	3					

De 14.3.60 x

(+4)



Année : 1961

Emplacement : 5.21 S1

17 B. Bogui

	Nombre total	D A T E S							
		9-3	13-3						
1	12	1	2						
2	4	1	2 x						
3	6	1	2						
4	5	0	3 x						
5	6	1	3 x						
6									
7									
8									
9									
10									

De 13-3-61 x

(+7)

17 B Bogui

Année : 1962

N° . . . . . Planche 5 P21 S1 , Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S							
		5-3	5-4						
1	9	0	4						
2	9	0	6 x						
h.l 3	16	2	9 x						
4	8	1	4 x						
h.l 5	15	1	8 x						

De 5-4 62 x

(+2)

Désignation :

VASSAL *bl 5* Planche *21* Côté *5* N° *1* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes - Mai 59*



N° ordre

Désignation :

17 B. Bogu

VASSAL <sup>625</sup> Planche 21 côté S N° 1 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Grasse.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ③ - cotonneux 2.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ③ - cotonneux ⑨. 12

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation :

17. B Bogne

VASSAL Cl 5 Planche 21 côté S N° 1 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOraison

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
51. - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
52. - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>base</sup>  
                  rouge foncé 4.
52. - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59



N° ordre

Désignation

VASSAL *U5* Planche *21* côté n° *51* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole *6 parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2* -  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement *8*

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Lalro 60*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 21 côté AS N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angé  
1959



Dénomination ..... 17. B. Begni .....  
Planche ..... côté ..... Rang .5.21.5.1 souche (1) 2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/60

N° d'ordre : . . . . . Désignation : . 17. BOGNI . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl. 5. Pl. 2. S. 1 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel. Remes 60